

Индикатор шума SoundEar® Потолочные медицинские консоли

Контроль и отображение уровней фонового шума в отделении больницы для поддержания комфортной, здоровой среды для персонала и посетителей, благоприятствующей выздоровлению пациентов.



Преимущества

Проблема шума

Человеческое ухо со временем адаптируется к фоновому шуму, и этот процесс может привести к потере объективной оценки уровня шума. В результате в течение дня уровень шума возрастает. Измеряя и отображая фактические уровни шума в вашем отделении, индикатор шума предоставляет ценную информацию, которая помогает распознавать и контролировать чрезмерные уровни шума, тем самым способствуя поддержанию комфортной и здоровой среды¹.

Визуализация звука

Индикатор шума отображает уровень шума с помощью ряда цветных индикаторов: зеленый цвет означает, что уровень шума находится в допустимых пределах, а желтый и красный индикаторы означают потенциально вредные уровни шума. Этот легко считываемый индикатор предоставляет объективную информацию, указывая, когда медперсоналу необходимо снизить уровень шума до приемлемого.

Меньше стресса для всех

Чрезмерный шум может вызвать ненужный стресс у пациентов и снизить эффективность работы медперсонала². Как показывают исследования, этот стресс может оказывать очень серьезное влияние на самочувствие^{3,4}. Мозг тратит значительное количество энергии на фильтрацию нежелательных раздражителей, поэтому большинству людей легче сосредоточиться и отдохнуть в спокойной обстановке⁵. Индикатор шума поможет найти лучшее применение для этой энергии.

Визуальный акцент на благополучии пациентов

Посетители быстро оценят систему индикации шума как важное усилие клиники, ставящее своей целью заботу о пациентах и их комфорт. Это очевидный признак того, что вы делаете все возможное, чтобы условия для персонала, пациентов и посетителей были максимально комфортными.

¹ Hospital Noise – Levels and Potential Health Hazards. S. Falk et al.; N Engl J Med 1973; 289:774-781 October 11, 1973

² Nurses' Perception of Noise Levels in Hospitals in Spain Marqués Sánchez, M del Pilar et al.; Journal of Nursing Administration, May 2008 – Volume 38 – Issue 5 – pp 220-222

³ Hospital Noise – Levels and Potential Health Hazards. S. Falk et al.; N Engl J Med 1973; 289:774-781 October 11, 1973

⁴ Noise pollution in the operating theatre B. Hodge et al.; The Lancet, Volume 335, Issue 8694, 14 April 1990, Pages 891-894

⁵ How does background noise affect our concentration? M. Andrews; Scientific American Mind, January Issue 2010


Однородные продукты



D-3383-2022

Световые решения

Улучшите атмосферу для пациентов, персонала и посетителей отделения интенсивной терапии, выбрав различные варианты освещения и светового оформления.



D-1345-2011

Интегрированное решение для подъема пациентов

Оптимизируйте рабочие процессы и снизьте риск для всех участников, одновременно повышая качество ухода за пациентами, с помощью экономичного решения для подъема пациентов на основе консоли.

Технические характеристики

SoundEar® II — версия с возможностью модернизации (со штепселем для электропитания)

Масса	1,5 кг
Напряжение	24 В пост. тока

Блок электропитания со штепселем

Штепсель, соответствующий евростандарту	CEE7/16
Штепсель, соответствующий британскому стандарту	BS1363
Штепсель, соответствующий американскому стандарту	NEMA 1-15
Штепсель, соответствующий австралийскому стандарту	AS3112
Штепсель, соответствующий стандарту IEC DIN	EN60320

Спецификация заказа

Индикатор шума

SoundEar® II	G 24 925
--------------	----------

Не все продукты, функциональные возможности или услуги предназначены для продажи во всех странах.

Упомянутые товарные знаки зарегистрированы только в определенных странах, причем не обязательно в той стране, где выпускается данный материал.

Для получения информации о текущем состоянии перейдите на веб-сайт www.draeger.com/trademarks.

Штаб-квартира
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Германия
www.draeger.com

РОССИЯ
ООО «Дрегер»
Преображенская площадь, д.8.
Бизнес Центр ПРЕО8,
блок «Б», 12 этаж
Москва, Россия, 107061
Тел +7 495 775 15-20
Факс +7 495 775 15-21
info.russia@draeger.com

Сервисный центр
ул. Новохоловская, д.23,
стр.1
Москва, Россия, 109052
Тел +7 495 775 15-20
service.russia@draeger.com

Найдите вашего
регионального торгового
представителя на:
www.draeger.com/contact

