

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 06 августа 2020 года № РЗН 2017/5494

На медицинское изделие

Светильник операционный Polaris 600 с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано Общество с ограниченной ответственностью "Дрегер" (ООО "Дрегер"), Россия, 107061, Москва, Преображенская пл., д. 8, эт. 12, помещ. LIII

Производитель

"Дрегерверк АГ унд Ко. КГаА", Германия, Drägerwerk AG & Co. KGaA, Moislinger Allee 53-55, 23542 Lübeck, Germany

Место производства медицинского изделия

Drägerwerk AG & Co, KGaA, Moislinger Allee 53-55, 23542 Lübeck, Germany

Номер регистрационного досье № РД-34890/50448 от 22.07.2020

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности **32.50.50.190**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 3 листах

приказом Росздравнадзора от 06 августа 2020 года № 7125 допущено к обращению на территории Российской Федерации Руководитель Федеральной службы

по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0049438

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 06 августа 2020 года

№ P3H 2017/5494

Лист 1

На медицинское изделие

Светильник операционный Polaris 600 с принадлежностями:

варианты исполнения:

Polaris 600, Polaris 600/600, Polaris 600/600/600, Polaris 600 MedView, Polaris 600/600 MedView, Polaris 600/600 MedView, Polaris 600/600 MedView/monitor, Polaris 600/200, Polaris 600/100, Polaris 600 MedView/200, Polaris 600 MedView/100, Polaris 600/100/monitor, Polaris 600/200/monitor, Polaris 600 MedView/100/monitor, Polaris 600 MedView/200/monitor, Polaris 600 MedView/200/monitor.

- I. Принадлежности для варианта исполнения Polaris 600:
- 1. Тележка с аккумуляторной батареей 1 шт.
- 2. Потолочное крепление до 600 мм не более 2 шт.
- 3. Потолочное крепление до 1200 мм не более 2 шт.
- 4. Анкера для крепления не более 6 шт.
- 5. Декоративный короб с кольцом 1 шт.
- 6. Центральная ось не более 2 шт.
- 7. Пружинное плечо не более 4 шт.
- 8. Настенная панель управления 1 шт.
- 9. Блок питания не более 4 шт.
- 10. Интерфейс управления для интегрированных операционных 1 шт.
- 11. Набор для установки HD видеокамеры в светильник 1 шт.
- 12. Центральная рукоятка (стерилизуемая рукоятка и/или стерилизуемая рукоятка Е) не более 10 шт.
- 13. Запасные модули 6*LED не более 10 шт.
- 14. Запасные модули 4*LED не более 10 шт.
- II. Принадлежности для вариантов исполнения Polaris 600/600, Polaris 600/600/600, Polaris 600/200, Polaris 600/100:
- 1. Потолочное крепление до 600 мм не более 2 шт.
- 2. Потолочное крепление до 1200 мм не более 2 шт.
- 3. Анкера для крепления не более 6 шт.
- 4. Декоративный короб с кольцом 1 шт.
- 5. Центральная ось не более 2 шт.
- 6. Пружинное плечо не более 4 шт.
- 7. Настенная панель управления 1 шт.
- 8. Блок питания не более 4 шт.
- 9. Интерфейс управления для интегрированных операционных 1 шт.
- Набор для установки HD видеокамеры в светильник Гшт.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 06 августа 2020 года

№ P3H 2017/5494

Лист 2

- 11. Центральная рукоятка (стерилизуемая рукоятка и/или стерилизуемая рукоятка Е) не более 10 шт.
- 12. Запасные модули 6*LED не более 10 шт.
- 13. Запасные модули 4*LED не более 10 шт.
- III. Принадлежности для вариантов исполнения Polaris 600 MedView, Polaris 600/600 MedView, Polaris 600/600/600 MedView, Polaris 600 MedView/200, Polaris 600 MedView/100:
- 1. Потолочное крепление до 600 мм не более 2 шт.
- 2. Потолочное крепление до 1200 мм не более 2 шт.
- 3. Анкера для крепления не более 6 шт.
- 4. Декоративный короб с кольцом 1 шт.
- 5. Центральная ось не более 2 шт.
- 6. Пружинное плечо не более 4 шт.
- 7. Настенная панель управления 1 шт.
- 8. Блок питания не более 4 шт.
- 9. Интерфейс управления для интегрированных операционных 1 шт.
- 10. Набор ресивера для инфракрасного сигнала для дистанционного управления 1 шт.
- 11. Беспроводной ресивер для видеосигнала 1 шт.
- 12. Конвертер HDMI/HD-SDI 1 шт.
- 13. HD видеокамера 1 шт.
- 14. Набор для установки НD видеокамеры в светильник 1 шт.
- 15. Центральная рукоятка (стерилизуемая рукоятка и/или стерилизуемая рукоятка Е) не более 10 шт.
- 16. Пульт дистанционного управления НD камерой 1 шт.
- 17. Запасные модули 6*LED не более 10 іпт.
- 18. Запасные модули 4*LED не более 10 шт.
- IV. Принадлежности для вариантов исполнения Polaris 600/100/monitor, Polaris 600/200/monitor:
- 1. Потолочное крепление до 600 мм не более 2 шт.
- 2. Потолочное крепление до 1200 мм не более 2 шт.
- 3. Анкера для крепления не более 6 шт.
- 4. Декоративный короб с кольцом 1 шт.
- 5. Центральная ось не более 2 шт.
- 6. Пружинное плечо не более 4 шт.
- 7. Держатель для крепления 1-го или 2-х жидко-кристаллических мониторов не более 2 шт.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 06 августа 2020 года

№ P3H 2017/5494

Лист 3

- Жидко-кристаллический монитор 19", 24",26",32" не более 4 шт.
- 9. Настенная панель управления 1 шт.
- 10. Блок питания не более 4 шт.
- 11. Интерфейс управления для интегрированных операционных 1 шт.
- 12. Набор для установки HD видеокамеры в светильник 1 шт.
- 13. Центральная рукоятка (стерилизуемая рукоятка и/или стерилизуемая рукоятка Е) не более 10 шт.
- 14. Запасные модули 6*LED не более 10 шт.
- 15. Запасные модули 4*LED не более 10 шт.
- V. Принадлежности для вариантов исполнения Polaris 600/100/monitor, Polaris 600/200/monitor:
- 1. Потолочное крепление до 600 мм не более 2 шт.
- 2. Потолочное крепление до 1200 мм не более 2 шт,
- 3. Анкера для крепления не более 6 шт.
- 4. Декоративный короб с кольцом 1 шт.
- 5. Центральная ось не более 2 шт.
- 6. Пружинное плечо не более 4 шт.
- 7. Держатель для крепления 1-го или 2-х жидко-кристаллических мониторов не более 2 шт.
- Жидко-кристаллический монитор 19", 24", 26", 32" не более 4 шт.
- 9. Настенная панель управления 1 шт.
- 10. Блок питания не более 4 шт.
- 11. Интерфейс управления для интегрированных операционных 1 шт,
- 12. Набор ресивера для инфракрасного сигнала для дистанционного управления 1 шт.
- 13. Беспроводной ресивер для видеосигнала 1 шт.
- 14. Конвертер HDMI/HD-SDI 1 шт.
- 15. HD видеокамера 1 шт.
- 16. Набор для установки HD видеокамеры в светильник 1 шт.
- 17. Центральная рукоятка (стерилизуемая рукоятка и/или стерилизуемая рукоятка Е) не более 10 шт.
- 18. Пульт дистанционного управления HD камерой 1 шт.
- 19. Запасные модули 6*LED не более 10 шт.
- 20. Запасные модули 4*LED не более 10 шт.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова